

מִרְחָב = מִכְבּוֹן = מִקּוּמִי = חַיֵּף =

שינורי תכנית מיתאר תכנית חפ/1888 "טגירה חורפית (פרגודים) לבתי אוכל"  
הוכנה ע"י הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה.

#### 1. שם וחולות

תכנית זו תקרא "שינורי תכנית מיתאר תכנית חפ/1888 "טגירה חורפית (פרגודים)  
לבתי אוכל" והיא תחול על כל שטח מרחב תכנון מקומי חיפה.

#### 2. יחס למכניות אחרות

א. תכנית זו מהוועה שינורי למכניות הבאות ביחס לשטח הקרקע הכלול בה:  
תכנית המיתאר של חיפה, חפ/229, פורטמה למן תוקף בימי' 422 ביום 15.2.43.  
תכנית המיתאר של חיפה, חפ/1400, פורטמה להפקדה בימי' 2642 מיום 3.7.80.

ב. ככל מקרה של סתירה בין תכנית זו לבין אחת המכניות הביל' ייקבע האמור  
בתכנית זו.

#### 3. גבולות התכנית

גבולות התכנית הם גבולות מרחב תכנון של העיר חיפה.

#### 4. יזמת התכנית

יזמת התכנית היא הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה.

#### 5. מטרת התכנית

מטרת האכנית היא לקבוע הוראות להתקנת פרגודים לבתי אוכל בשטחי מדרכות.

#### 6. הגדירות

- א. **פרגוד** - מתקן הכלול דפנות ותקרה למן הגנה בפני השפעת מזג האוויר  
בעונת החורף לישובים ליד שולחנות שהוצבו בהיתר לפני בית אוכל.  
ב. **מדרכה** - החלק השלבי של הרחוב המועד למעבר הולכי רגל לרבות, כבש, רחבה,  
מעבר טווין, ומרוחק קדמי בלבד שהיוו טוללים והציבור מורשת  
לעבור בהם לצימות.  
ג. **בתי אוכל** - מזנונים, בתים אוכלים, מסעדות וכדי.

#### 7. הצבת פרגודים

א. הצבת פרגודים לטגירה חורפית מותר לאורך חזית חנויות בהתאם לתכנית מאושרת  
החליה על השטח, או על פי אישור מיוחד של רשותו המכנון.

ב. הפרגודים יוקמו על המדרכות בחזיתות בתים אוכלים בתנאי שלאותו עסק היתר תוקף  
להעמדת שולחנות וכיסאות בהתאם לחוק עזר העירוני לחיפה (שמירת הסדר והנקיון)  
תשמ"ב 1981.

ג. ההיתר יהיה בתוקף מ-15 לאוקטובר ועד 15 לאפריל.

ד. לא תותר הצבת פרגודים במרכזים שכונתיים, בפסג'ים, בקטיעות רחוב ללא חזית  
חנויות על פי תכנית החליה שט, אלא באישור מיוחד של הוועדה המקומית.

#### 8. הנחיות כלליות

א. שטח הפרגוד - לא יעלה על השטח שלגביו ניתן לעסוק היתר תוקף להעמדת שולחנות  
ובכיסאות. (שטח ברוטו הכלול את העיציצים מצד החיצוני של הפרגוד כפוף לקריטריוניים  
למקום העיציצים), אולם יכול להיות קטן מנו.  
הועדה המקומית תהיה רשאית להתרחבות הפרגוד על שטח שלפניו עסק שכון בהתאם  
בעל העסק השכן.

8. ב. רוחב המררכה

1. לא תותר הקמת פרגודים במקומות בהם רוחב המררכה קטן מ- 4.00 מ'.
2. יש להשאיר מרחק של 3.00 מ' לפחות מקצת הפרגוד ועד אבן שפת המררכה.
3. הוועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע מרחקים מינימליים שונים בהתאם לשוקל דעתה במקומות בהם קיימות מגבלות פיזיות כגון: רחוב רחוב, עמוד, גומת עץ וכד' בתנאי שישар מעבר חופשי של לפחות 1.5 מ'.
4. ברוחות ובככרות לא יבלוט פרגוד מחזית העתק יותר מ- 4.00 מ'.
5. במקרים בהם ניתן לבנות פרגוד העולה על 4.00 מ' יש להשאיר מעבר חופשי של לפחות 2.00 מ' מחזית העתק ועד הפרגוד.
6. בשטח סטויין יש להשאיר מעבר חופשי של לפחות 2.00 מ' מחזית העתק ועד הפרגוד.

ג. הקמת פרגודים רצופה

לא תותר הקמת פרגודים של עסקים שונים בקרבת משותף בין הפרוגודים בצורה רצופה, ללא רוחב בין פרגוד לפרגוד, שמנע מעבר וגישה להולכי רגל.  
הוועדה המקומית תהיה רשאית לאחד את הפרוגודים של מספר עסקים ללא מיצאה ביניהם.

ד. פתחים של פרגודים

1. כנישות ויציאות לפרוגודים יהיו רק מצדיה הפרוגודים במרוחקים שבין פרגוד לפרגוד. בפרוגודים בשתי סטויין הכנישות והיציאות יכולם להיות גם מדור הסטויין. במקרים שהוועדה המקומית תחליט לאחד פרגודים של מספר עסקים שלא מחזית בינם, רשאית הוועדה המקומית להתריע לבניות ויציאות מהפרוגודים לחזית הפונה לרוחב ובתנאי שהמדובר בשטח מקצת הפרגוד עד לאבן שפת המררכה הוא 4.00 מ' לפחות.

2. הוועדה המקומית תהיה רשאית לפי שוקל דעתה לאשר פתחים מהפרוגודים לחזית הפונה לרוחב גם במקרים שרוחב המררכה קטן מ- 4.00 מ' כמפורט בסעיף 1 לעיל במקרים בהם קיימות מגבלות פיזיות אולם לפחות 2.00 מ'.

ה. מתקנים בתחום הפרגוד

- לא יוקמו ותוקן על הקירות הפרוגוד או בטור החלל של הפרגוד למעט תאורה פנימית שום מתקן או מכשיר לרבות מזגנין אויר, תאורה חיצונית, מתקנים להכנה מזון, וכן דוכני מכירה.

ו. חלונות ודלתות

אין להתקין חלונות ודלתות בקירות הפרגוד למעט חלונות ודלתות נגררים או נפתחים לחלל הפנימי.

ז. יציע

אין התקין יציע בטור הפרגוד.

ח. עציצים

בתחום השטח שהותר לשולחנות וכיסאות מיותר עציצים מחוץ לקירות הפרוגוד ובצמוד להם, יש להשאיר לטירוגין מרוחקים בין העיציצים על מנת לאפשר מעבר להולכי רגל, בחאים עם משרד המבנדט העיר. יש להציב עציצים עם צמחים חיים ואין לחברם למרכה.

9. צורת ומבנה הפרגוד

א. דגם הפרגוד

הוועדה המקומית תאשר דגמים סטנדרטיים של הפרוגודים תוך התאמתם לעיצוב הארכיטקטוני של הרחוב הכלרי או הרחבה.

ב. פרטי העצבוב

פרטי עיצוב מפורטים של כל דגם יתוכנו ע"י בעל העתק או בא כוחו תוך השלבות חזית הבניין והעסקים שבביבתו ובתואום עם משרד המבנדט העיר.

ג. פרטי חיבור  
ה프로그램ים יחויבו בחיבוריהם פריקים. החיבוריהם לא יכולו מהמדרכה לאחדר פרוק  
ה프로그램 ולא יהוו מஸול או מטרד לציבור. ניתן לחבר את הrogramים בחברים  
פריקים לעמודים ולקירות הקיימים על פי היתר בניה חוק.

ד. טורמרים

ה프로그램 יותקן מומרים קלים ועמירם זוכחים שקופה (פחות 90 משטח הפנים  
של הrogram ) במלגות אלומיניום מאולגן או צבע שרוף. כל שימוש בחומר אחר  
בעל חכונות דומות וצבעו לאחר ייעשה באישור משרד המנדט העיר.

ה. גובה הrogram  
גובה הפנים של הrogram מעלה המדרכה יהיה: 2.50:2.50. גובה הrogram מתח  
לסטוין ימדד מפלס רצפת הסטויין.

10. בוחלי הגשת התקנים וקבלת היתרים

בקשות להצבת הrogram יוגש תוך כדי :  
תקנית מפורת של הrogram במס' העתקים,  
ציילומים צבעוניים של חזית בית העתק ועתיקת הגובלים,  
ឧצלום ההיתר להצבת שלוחנות וככאות,  
פרטי המכש.  
הועדה המקומית או מנהל העיר רשאים לדרש תכניות נוספות.

הועדה מקומית לתכנון ולבניה - חיפה

אכנית ת. ט. מס' חס/ 1888. תוקף  
**הוּסְׁ לִזְׁ** (בפתקן)  
 בישיבה ח. ג. ב. 12.5.86 (23.3.87)

סגן מנהל העיר

ושב ראש הוועדה

הועדה מקומית לתכנון ולבניה - חיפה

תקנית ת. ט. מס' חס/ 1888. תוקף  
**הוּסְׁ לִזְׁ** (בפתקן)  
 בישיבה ח. ג. ב. 8.3.86 (9.6.86) 56

א. זילז

三等奖יק

סגן מנהל העיר

משרד הפנים

חוק התכנון והבנייה חשבה-1965

מחוז כ. 22

מרחב תכנון מקומי כ. 22

תקנית ת. ט. מס' חס/ 1888. תוקף מ-1.3.86

הועדה המחוקית בישיבותה כ. 22

מיום 28.7.86. החלטתה לתנות תוקף

לתקינות האנברת לעיל.

סגן מנהל העיר לתכנון

משרד הפנים  
חוק התכנון והבנייה חשבה-1965

מחוז חיפה

מטרה לתכנון מ-1.3.86

תקנית ת. ט. מס' חס/ 1888. תוקף מ-1.3.86

הועדה המחוקית בישיבותה כ. 22

מיום 16.7.86. החלטתה לתנות תוקף את

התקינות האנברת לעיל.

סגן מנהל העיר לתכנון

תקנית מס' 1888/22. מורה לתנות תוקף בכלוקט  
 1.3.88 מס' 3530. מ-1.3.88 עד 23.8.88

תקנית מס' 1888/22. מורה לתנות תוקף ביליקוט  
 3.1.87 מס' 3115. מ-3.1.87 עד 22.7.87  
 אפרילומיט מ-22.7.87